

**BICYCLE LIGHT**

**XM-L2**









**MR 801**

**LED Rechargeable Light  
professional**



**IP44**

**1350 LUMEN**

<b>15</b> WATT	 HIGH	 MIDDLE	 LOW	 FLASH	<b>SOS</b>
 Run time: 2.5-3 hrs	 4*18650 Li-ion	 Weight: 230g	 Size: 64**56*30 mm		

[www.bateriecentrum.cz](http://www.bateriecentrum.cz)

[www.maars.bike](http://www.maars.bike)

**Maars**

## FR - Éclairage de sécurité avant pour vélo

Oplaadbaar cycluslicht met hoge helderheid LED  
1350lm / 15W / Facile et rapide à installer sur votre vélo.  
Utilisez l'alimentation fournie pour charger le vélo!  
Source de lumière: XM-L2  
Batterie: rechargeable li-on 4 \* 18650  
Degré de protection: IP44  
Fonctions: Lumière maximale, moyenne et faible, clignotant, SOS  
Temps d'éclairage: 3 heures  
Dimensions: 64x56x30 mm  
Poids: 230g  
Matériel: ABS + aluminium

## DK - Front cykellys foran

Genopladeligt cykluslys med høj lysstyrke LED  
1350lm / 15W / Let og hurtigt at installere på din cykel.  
Brug den medfølgende strømforsyning til at oplade cyklen!  
Lyskilde: XM-L2  
Batteri: genopladelig li-on 4 \* 18650  
Beskyttelsesgrad: IP44  
Funktioner: Maksimum, medium og svagt lys, blinkende, SOS  
Belysningstid: 3 timer  
Dimensioner: 64x56x30mm  
Vægt: 230 g  
Materiale: ABS + aluminium

## SE - Framre säkerhetscykelljus

Uppladdningsbart cykelljus med hög ljusstyrka LED  
1350lm / 15W / Enkelt och snabbt att installera på din cykel.  
Använd den medföljande strömförsörjningen för att ladda cykeln!  
Ljuskälla: XM-L2  
Batteri: uppladdningsbar li-on 4 \* 18650  
Skyddsgrad: IP44  
Funktioner: Maximalt, medium och svagt ljus, blinkande, SOS  
Belysningstid: 3 timmar  
Mått: 64x56x30mm  
Vikt: 230 g  
Material: ABS + aluminium

## FI - Turvapyörän etuvalo

Ladattava sykklivalaisin erittäin kirkaalla LED  
1350 lm / 15W / Helppo ja nopea asentaa pyörällesi.  
Käytä mukana toimitettua virtalähdettä pyörän lataamiseen!  
Valonlähde: XM-L2  
Akku: ladattava li-on 4 \* 18650  
Suojausaste: IP44  
Toiminnot: Suurin, keski- ja heikko valaistus, vilkkuva, SOS  
Valaistusaika: 3 tuntia  
Mitat: 64x56x30mm  
Paino: 230 g  
Materiaali: ABS + alumiini

## NO - Sykkellys foran

Oppladbart sykkluslys med lysstyrke LED  
1350 lm / 15W / Enkel og rask å installere på sykkel din.  
Bruk den medfølgende strømforsyningen til å lade sykkelen!  
Lyskilde: XM-L2  
Batteri: oppladbart li-on 4 \* 18650  
Beskyttelsesgrad: IP44  
Funksjoner: Maksimum, middels og lite lys, blinkende, SOS  
Belysningstid: 3 timer  
Mål: 64x56x30mm  
Vekt: 230g  
Materiale: ABS + aluminium

## LV - Priekšējais velosipēda lukuris

Uzlādējams cikla apgaismojums ar augstas spilgtuma LED  
1350lm / 15W / Vieglu un ātru uzstādīšanu velosipēdā.  
Velosipēda uzlādēšanai izmantojiet piegādāto barošanas avotu!  
Gaismas avots: XM-L2  
Akumulators: uzlādējams li-on 4 \* 18650  
Aizsardzības pakāpe: IP44  
Funkcijas: maksimāls, vidējs un vājš apgaismojums, mirgojošs, SOS  
Apgaismošanas laiks: 3 stundas  
Izmēri: 64x56x30mm  
Svars: 230g  
Materiāls: ABS + alumīnijs

## LT - Priekinis apsauginis dviračio žibintas

Įkraunama dviračio lemputė su didelio ryškumo LED  
1350 lm / 15 W / lengvai ir greitai montuojama ant dviračio.  
Norėdami įkrauti dviratį, naudokite pateiktą maitinimo šaltinį!  
Šviesos šaltinis: XM-L2  
Baterija: įkraunama li-on 4 \* 18650  
Apsaugos laipsnis: IP 44  
Funkcijos: maksimalus, vidutinis ir silpnas apšvietimas, mirksi, SOS  
Apšvietimo laikas: 3 valandos  
Matmenys: 64x56x30mm  
Svoris: 230g  
Medžiaga: ABS + aliuminis

## HR - Prednje sigurnosno svjetlo za bicikl

Ciklus za ponovno punjenje s LED svjetiljkom velike svjetline  
1350lm / 15W / Jednostavna i brza ugradnja na bicikl.  
Koristite isporučeno napajanje za punjenje bicikla!  
Izvor svjetlosti: XM-L2  
Baterija: punjivi li-on 4 \* 18650  
Stupanj zaštite: IP44  
Funkcije: Maksimalno, srednje i slabo osvijetljenje, treperi, SOS  
Vrijeme osvijetljenja: 3 sata  
Dimenzije: 64x56x30mm  
Težina: 230g  
Materijal: ABS + aluminij

## RU - Передний велосипедный фонарь безопасности

Перезаряжаемая лампа цикла с высокой яркостью LED  
1350lm / 15W / Простая и быстрая установка на велосипеде.  
Используйте прилагаемый блок питания для зарядки велосипеда!  
Источник света: XM-L2  
Аккумулятор: перезаряжаемый li-on 4 \* 18650  
Степень защиты: IP44  
Функции: максимальный, средний и низкий свет, мигающий, SOS  
Время освещения: 3 часа  
Размеры: 64x56x30 мм  
Вес: 230 г  
Материал: ABS + алюминий

## SI - Prednja varnostna luč za kolesa

Polnilna kolesna lučka z visoko svetilnostjo LED  
1350lm / 15W / Enostavna in hitra namestitev na kolo.  
Uporabite priloženi napajalnik za polnjenje kolesa!  
Vir svetlobe: XM-L2  
Baterija: polnilni li-on 4 \* 18650  
Stopnja zaščite: IP44  
Funkcije: največja, srednja in šibka svetloba, utripa, SOS  
Čas osvetlitve: 3 ure  
Dimenzije: 64x56x30mm  
Teža: 230g  
Material: ABS + aluminij

## **CZ - Přední bezpečnostní cyklistické světlo**

Nabíjecí cyklo světlo s vysokým jasem LED / 1350lm / 15W  
Snadná a rychlá instalace na kolo.  
Pro nabíjení cyklo svítliny použijte přiložený zdroj!  
Zdroj světla: XM-L2  
Baterie: nabíjecí li-on 4\*18650  
Stupeň krytí: IP44  
Funkce: Maximální, střední a nízké světlo, blikání, SOS  
Doba svícení: 3hod.  
Rozměry: 64x56x30mm  
Váha: 230g  
Materiál: ABS + hliník

## **SK - Predné bezpečnostné cyklistické svetlo**

Nabíjacie cyklo svetlo s vysokým jasom LED / 1350lm / 15W  
Jednoduchá a rýchla inštalácia na bicykel.  
Pre nabíjanie cyklo svetidla používajte priložený zdroj!  
Zdroj svetla: XM-L2  
Batérie: nabíjacie li-on 4\*18650  
Stupeň krytia: IP44  
Funkcie: Maximálne, stredné a nízke svetlo, blikanie, SOS  
Doba svietenia: 3hod.  
Rozmery: 64x56x30mm  
Váha: 230g  
Materiál: ABS + hliník

## **PL - Rowerowe przednie światło bezpieczeństwa**

Akumulatorowe światło cykliczne o wysokiej jasności LED  
1350lm / 15W  
Łatwy i szybki montaż.  
W celu naładowania, użyj dołączony kabel USB!  
Źródło światła: XM-L2  
Zasilanie: akumulator li-on 4x 18650  
Stopień ochrony: IP44  
Tryb pracy: maksymalny, średni a małe światło, Flash, SOS  
Czas pracy: 3 godziny  
Wymiary: 64x56x30mm  
Waga: 230g  
Tworzywo: ABS + aluminium

## **HU - Kerékpár biztonsági első lámpa**

Újratölthető ciklusfény nagy fényerejű LED / 1350lm / 15W  
Egyszerű és gyors felszerelés a biciklire.  
A töltéshez a mellékelt USB kábelt használja!  
Fényforrás: XM-L2  
Akku: tölthető li-on 4\*18650  
IP védelem: IP44  
Funkciók: Maximális, közepes és alacsony fény, villogás, SOS  
Világítás ideje: 3 óra  
Méreték: 64x56x30mm  
Súly: 230g  
Anyag: ABS + alumínium

## **GB - Bicycle front safety light**

Rechargeable Cycle Light with High Brightness LED  
1350lm / 15W  
Easy and quick installation.  
To charge, use the included USB cable!  
Light source: XM-L2  
Power supply: 4x 18650 li-on battery  
Degree of protection: IP44  
Operating mode: maximum, medium and low light, Flash, SOS  
Working time: 3 hours  
Dimensions: 64x56x30mm  
Weight: 230g  
Material: ABS + aluminium

## **DE - Sicherheitsfahrradbeleuchtung vorne**

Wiederaufladbares Fahrradlicht mit hoher Helligkeit LED  
1350lm / 15W / Einfache und schnelle Installation an Ihrem Fahrrad.  
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um das Fahrrad aufzuladen!  
Lichtquelle: XM-L2  
Batterie: wiederaufladbare li-on 4 \* 18650  
Schutzart: IP44  
Funktionen: Maximales, mittleres und schwaches Licht, blinkend, PAS  
Beleuchtungsdauer: 3 Stunden  
Abmessungen: 64x56x30mm  
Gewicht: 230 g  
Material: ABS + aluminium

## **IT - Luce per bicicletta di sicurezza anteriore**

Luce per ciclo ricaricabile con LED ad alta luminosità  
1350lm / 15W / Facile e veloce da installare sulla tua bici.  
Usa l'alimentatore in dotazione per caricare la bici!  
Sorgente luminosa: XM-L2  
Batteria: ricaricabile Li-on 4 \* 18650  
Grado di protezione: IP44  
Funzioni: massima, media e scarsa luminosità, lampeggiante, SOS  
Tempo di illuminazione: 3 ore  
Dimensioni: 64x56x30mm  
Peso: 230 g  
Materiale: ABS + alluminio

## **ES - Luz delantera de bicicleta de seguridad**

Luz de ciclo recargable con alto brillo LED / 1350lm / 15W  
Fácil y rápido de instalar en su bicicleta.  
¡Use la fuente de alimentación suministrada para cargar la bicicleta!  
Fuente de luz: XM-L2  
Batería: recargable li-on 4 \* 18650  
Grado de protección: IP44  
Funciones: luz máxima, media y baja, intermitente, SOS  
Tiempo de iluminación: 3 horas  
Dimensiones: 64x56x30mm  
Peso: 230g  
Material: ABS + aluminio

## **PT - Faróis dianteiros de segurança para bicicleta**

Luz de ciclo recarregável com LED de alto brilho / 1350lm / 15W  
Fácil e rápido de instalar em sua bicicleta.  
Use a fonte de alimentação fornecida para carregar a bicicleta!  
Fonte de luz: XM-L2  
Bateria: li-on recarregável 4 \* 18650  
Grau de proteção: IP44  
Funções: Máxima, média e baixa luminosidade, intermitente, SOS  
Tempo de iluminação: 3 horas  
Dimensões: 64x56x30mm  
Peso: 230g  
Material: ABS + alumínio

## **NL - Veiligheidslicht voor**

Oplaadbaar cycluslicht met hoge helderheid LED / 1350lm / 15W  
eenvoudig en snel te installeren op uw fiets.  
Gebruik de meegeleverde voeding om de fiets op te laden!  
Lichtbron: XM-L2  
Batterij: oplaadbare li-on 4 \* 18650  
Beschermsgraad: IP44  
Functies: Maximaal, gemiddeld en weinig licht, knipperend, SOS  
Verlichtingstijd: 3 uur  
Afmetingen: 64x56x30mm  
Gewicht: 230 gram  
Materiaal: ABS + aluminium

## SRB - Предње сигурносно светло за бицикл

Циклус за поновно пуњење, ЛЕД са високом светлошћу  
1350лм / 15В / Лака и брза уградња на бицикл.

Користите испоручено напајање за пуњење бицикла!

Извор светлости: КСМ-Л2

Батерија: пуњиви ли-он 4 \* 18650

Степен заштите: ИП44

Функције: Максимално, средње и слабо осветљење, трепери, СОС

Време осветљења: 3 сата

Димензије: 64x56x30мм

Тежина: 230г

Материјал: АБС + алуминијум

## UA - Передній велосипедний світло

Перезаряджається циклічне світло з світлодіодним

сигналом високої яскравості / 1350 лм / 15 Вт /

Легке та швидке встановлення на велосипеді.

Використовуйте блок живлення, що постачається, для зарядки велосипеда!

Джерело світла: ХМ-Л2

Акумулятор: акумуляторна батарея 4 \* 18650

Ступінь захисту: IP44

Функції: Максимальне, середнє та слабке освітлення, миготливий, SOS

Час освітлення: 3 години

Розміри: 64x56x30мм

Вага: 230г

Матеріал: АБС + алюміній

## EE - Jalgratta eesmine turvalgusti

Laaditav jalgrattavalgusti suure heledusega LED

1350lm / 15W / Kerge ja kiire paigaldamine jalgrattale.

Jalgratta laadimiseks kasutage kaasasolevat toiteallikat!

Valgusallikas: XM-L2

Aku: laetav li-on 4 \* 18650

Kaitseaste: IP44

Funktsioonid: maksimaalne, keskmine ja nõrk tuli, vilkuv, SOS

Valgustusaeg: 3 tundi

Mõõdud: 64x56x30mm

Kaal: 230g

Materjal: ABS + alumiinium

## GR - Μπροστινή φως ποδηλάτου ασφαλείας

Φως επαναφορτιζόμενου κύκλου με υψηλή φωτεινότητα LED

1350lm / 15W / Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση στο

ποδήλατο.

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό για να φορτίσετε το ποδήλατο!

Πηγή φωτός: XM-L2

Μπαταρία: επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4 \* 18650

Βαθμός προστασίας: IP44

Λειτουργίες: Μέγιστο, μέτριο και χαμηλό φωτισμό, αναβοσβήνει, SOS

Χρόνος φωτισμού: 3 ώρες

Διαστάσεις: 64x56x30mm

Βάρος: 230g

Υλικό: АBS + αλουμίνιο

# IP44



**BICYCLE LIGHT** XM-L2  
**LED Rechargeable Light**  
**professional**