

CZ – PVC rám pro LED panel

Bezpečnostní informace:

Rám musí být instalován podle pokynů výrobce. Nesprávná instalace může vést k nestabilnímu uchycení nebo poškození panelu. Před instalací se ujistěte, že povrch (strop nebo stěna) je dostatečně pevný, aby unesl hmotnost rámečku a LED panelu. Použijte vhodné kotevní prvky. Je určen pro použití ve vnitřních prostorách s nízkou vlhkostí. Nevystavujte jej vodě, vysoké vlhkosti nebo jiným extrémním podmínkám. Při manipulaci dávejte pozor, aby nedošlo k prasknutí nebo jinému mechanickému poškození rámu. Ujistěte se, že je LED panel správně připojen k elektrickému systému, a instalaci vždy provádějte při odpojení od elektrického napájení. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Po instalaci doporučujeme pravidelně kontrolovat stav rámečku a upevnění LED panelu, abyste předešli uvolnění nebo poškození. Zajistěte, aby rámeček a připojené elektrické části byly mimo dosah dětí. PVC rámeček je navržen speciálně pro panely o velikosti 595x595 mm.

SK – PVC rám pre LED panel

Bezpečnostné informácie:

Rám musí byť nainštalovaný podľa pokynov výrobcu. Nesprávna inštalácia môže viesť k nestabilnému upevneniu alebo poškodeniu panelu. Pred inštaláciou sa uistite, že povrch (strop alebo stena) je dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť rámu a LED panelu. Použite vhodné kotviace prvky. Je určený na použitie v interiéroch s nízkou vlhkosťou. Nevystavujte ho vode, vyskej vlhkosti alebo iným extrémnym podmienkam. Pri manipulácii dávajte pozor, aby nedošlo k prasknutiu alebo inému mechanickému poškodeniu rámu. Uistite sa, že LED panel je správne pripojený k elektrickému systému, a inštaláciu vždy vykonávajte pri odpojení od elektrickej siete. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Po inštalácii odporúčame pravidelne kontrolovať stav rámu a upevnenie LED panelu, aby ste predišli uvoľneniu alebo poškodeniu. Zabezpečte, aby rám a pripojené elektrické časti boli mimo dosahu detí. PVC rám je navrhnutý špeciálne pre panely s rozmermi 595x595 mm.

PL – PVC rama do panelu LED

Informacje bezpieczeństwa:

Rama musi być zamontowana zgodnie z instrukcjami producenta. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niestabilnego mocowania lub uszkodzenia panelu. Przed montażem upewnij się, że powierzchnia (sufit lub ściana) jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar ramy i panelu LED. Użyj odpowiednich elementów kotwiących. Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego w miejscach o niskiej wilgotności. Nie wystawiaj go na działanie wody, wysokiej wilgotności ani ekstremalnych warunków. Podczas manipulacji należy uważać, aby nie doszło do pęknięcia lub innego uszkodzenia mechanicznego ramy. Upewnij się, że panel LED jest prawidłowo podłączony do systemu elektrycznego, a montaż zawsze przeprowadzaj po odłączeniu zasilania. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą. Po zamontowaniu zaleca się regularne sprawdzanie stanu ramy i mocowania panelu LED, aby zapobiec jego obluzowaniu lub uszkodzeniu. Upewnij się, że rama i podłączone elementy elektryczne znajdują się poza zasięgiem dzieci. PVC rama została zaprojektowana specjalnie do paneli o wymiarach 595x595 mm.

HU – PVC keret LED panelhez

Biztonsági információk:

A keretet a gyártó utasításainak megfelelően kell telepíteni. A nem megfelelő telepítés instabil rögzítéshez vagy a panel károsodásához vezethet. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a felület

(mennyezet vagy fal) elég szilárd ahhoz, hogy elbírja a keret és a LED panel súlyát. Használjon megfelelő rögzítőelemeket. Beltéri használatra, alacsony páratartalmú környezetben ajánlott. Ne tegye ki víznek, magas páratartalomnak vagy extrém körülményeknek. Ügyeljen arra, hogy a kezelése során ne törjön el, és ne keletkezzen rajta mechanikai sérülés. Ellenőrizze, hogy a LED panel megfelelően csatlakozik az elektromos rendszerhez, és a telepítést minden áramtalanított állapotban végezze. Kétség esetén forduljon szakképzett szakemberhez. A telepítés után rendszeresen ellenőrizze a keret állapotát és a LED panel rögzítését az esetleges kilazulás vagy károsodás elkerülése érdekében. Gondoskodjon arról, hogy a keret és a csatlakoztatott elektromos alkatrészek ne legyenek gyermekkel elérhető közelében. A PVC keret kifejezetten a 595x595 mm-es panelekhez lett tervezve.

EN – PVC Frame for LED Panel

Safety Information:

The frame must be installed according to the manufacturer's instructions. Incorrect installation may lead to unstable mounting or damage to the panel. Before installation, ensure that the surface (ceiling or wall) is strong enough to support the weight of the frame and the LED panel. Use suitable anchoring elements. It is intended for indoor use in low-humidity environments. Do not expose it to water, high humidity, or extreme conditions. Handle with care to prevent cracking or other mechanical damage. Ensure the LED panel is properly connected to the electrical system, and always perform the installation while disconnected from the power supply. In case of doubts, consult a qualified professional. After installation, it is recommended to regularly check the frame's condition and the LED panel's mounting to avoid loosening or damage. Ensure the frame and connected electrical parts are out of children's reach. The PVC frame is designed specifically for panels with dimensions of 595x595 mm.

DE – PVC-Rahmen für LED-Panel

Sicherheitsinformationen:

Der Rahmen muss gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden. Eine falsche Installation kann zu instabiler Befestigung oder Schäden am Panel führen. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Oberfläche (Decke oder Wand) stabil genug ist, um das Gewicht des Rahmens und des LED-Panels zu tragen. Verwenden Sie geeignete Befestigungselemente. Der Rahmen ist für den Innenbereich in Räumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit vorgesehen. Setzen Sie ihn nicht Wasser, hoher Feuchtigkeit oder extremen Bedingungen aus. Gehen Sie beim Umgang vorsichtig vor, um ein Brechen oder andere mechanische Schäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das LED-Panel ordnungsgemäß an das elektrische System angeschlossen ist, und führen Sie die Installation immer bei abgeschalteter Stromversorgung durch. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen qualifizierten Fachmann zu Rate. Nach der Installation wird empfohlen, den Zustand des Rahmens und die Befestigung des LED-Panels regelmäßig zu überprüfen, um Lockerungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Rahmen und angeschlossene elektrische Teile außerhalb der Reichweite von Kindern bleiben. Der PVC-Rahmen wurde speziell für Panels mit den Abmessungen 595x595 mm entwickelt.

RO – Cadru PVC pentru panou LED

Informații de siguranță:

Cadrul trebuie instalat conform instrucțiunilor producătorului. O instalare incorectă poate duce la fixare instabilă sau la deteriorarea panoului. Înainte de instalare, asigurați-vă că suprafața (tavanul sau peretele) este suficient de solidă pentru a susține greutatea cadrului și a panoului LED. Utilizați elemente de fixare adecvate. Este destinat utilizării în interior, în medii cu umiditate scăzută. Nu expuneți la apă, umiditate ridicată sau condiții extreme. Manipulați cu grijă pentru a evita crăparea sau

alte daune mecanice. Asigurați-vă că panoul LED este conectat corect la sistemul electric și efectuați întotdeauna instalarea cu sursa de alimentare oprită. În caz de îndoieri, consultați un specialist calificat. După instalare, se recomandă verificarea periodică a stării cadrului și a fixării panoului LED pentru a preveni slăbirea sau deteriorarea acestuia. Asigurați-vă că cadrul și componentele electrice conectate sunt în afara razei de acțiune a copiilor. Cadrul PVC este proiectat special pentru panouri cu dimensiunile de 595x595 mm.

BG – PVC рамка за LED панел

Информация за безопасност:

Рамката трябва да бъде инсталирана съгласно инструкциите на производителя. Неправилната инсталация може да доведе до нестабилно закрепване или повреда на панела. Преди монтажа се уверете, че повърхността (таванът или стената) е достатъчно здрава, за да издържи теглото на рамката и LED панела. Използвайте подходящи анкерни елементи. Рамката е предназначена за употреба на закрито в помещения с ниска влажност. Не я излагайте на вода, висока влажност или екстремни условия. При работа с нея внимавайте да не се счупи или да не се получат други механични повреди. Уверете се, че LED панелът е правилно свързан към електрическата система и винаги извършвайте монтажа при изключено захранване. При съмнения се консултирайте с квалифициран специалист. След монтажа се препоръчва редовно да проверявате състоянието на рамката и закрепването на LED панела, за да избегнете разхлабване или повреда. Осигурете рамката и свързаните електрически части да са недостъпни за деца. PVC рамката е специално проектирана за панели с размери 595x595 mm.

UA – ПВХ рама для LED-панелі

Інформація з техніки безпеки:

Раму необхідно встановлювати відповідно до інструкцій виробника. Неправильне встановлення може привести до нестійкого кріплення або пошкодження панелі. Перед встановленням переконайтесь, що поверхня (стеля або стіна) достатньо міцна, щоб витримати вагу рами та LED-панелі. Використовуйте відповідні кріпильні елементи. Призначена для використання в приміщеннях з низькою вологістю. Не піддавайте впливу води, високої вологості або екстремальних умов. При обробці будьте обережні, щоб уникнути тріщин або інших механічних пошкоджень. Переконайтесь, що LED-панель правильно підключена до електричної системи, і встановлюйте її лише при вимкненому живленні. У разі сумнівів зверніться до кваліфікованого спеціаліста. Після встановлення рекомендується регулярно перевіряти стан рами та кріплення LED-панелі, щоб запобігти її ослабленню або пошкодженню. Забезпечте, щоб рама та підключені електричні частини були поза досяжністю дітей. ПВХ рама спеціально розроблена для панелей розміром 595x595 mm.

LT – PVC rėmas LED skydeliui

Saugos informacija:

Rėmas turi būti montuojamas pagal gamintojo nurodymus. Netinkamas montavimas gali lemти nestabilų tvirtinimą arba skydelio pažeidimą. Prieš montuojant įsitikinkite, kad paviršius (lubos ar sieną) yra pakankamai tvirtas, kad atlaikytų rėmo ir LED skydelio svorį. Naudokite tinkamus tvirtinimo elementus. Skirta naudoti patalpų viduje, kuriose yra žema drėgmė. Nelaikykite veikiant vandeniu, aukštai drėgmei ar ekstremalioms sąlygomis. Dirbdami būkite atsargūs, kad išvengtumėte jtrūkimų ar kitų mechaninių pažeidimų. Įsitikinkite, kad LED skydelis tinkamai prijungtas prie elektros sistemas, ir montavimą atlikite išjungus elektros tiekimą. Kilus abejonių kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Po

montavimo rekomenduojama reguliariai tikrinti rēmo būklę ir skydelio tvirtinimą, kad išvengtumėte atsilaisvinimo ar pažeidimo. Užtikrinkite, kad rēmas ir prijungtos elektros dalys būtų vaikams nepasiekiamos. PVC rēmas yra specialiai sukurtas 595x595 mm dydžio skydeliams.

LV – PVC rāmis LED panelim

Drošības informācija:

Rāmis jāuzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Nepareiza uzstādīšana var izraisīt nestabilu stiprinājumu vai paneļa bojājumus. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka virsma (griesti vai siena) ir pietiekami izturīga, lai izturētu rāmja un LED paneļa svaru. Izmantojiet piemērotus stiprinājuma elementus. Paredzēts lietošanai telpās ar zemu mitruma līmeni. Neizstādīet ūdens, augsta mitruma vai ekstrēmu apstākļu iedarbībai. Rūpīgi rīkojieties, lai izvairītos no plāsāšanas vai citiem mehāniskiem bojājumiem. Pārliecinieties, ka LED panelis ir pareizi pievienots elektriskajai sistēmai, un vienmēr uzstādīet to, kad strāvas padeve ir atslēgta. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu speciālistu. Pēc uzstādīšanas ieteicams regulāri pārbaudīt rāmja stāvokli un LED paneļa stiprinājumu, lai novērstu atslābumu vai bojājumus. Nodrošiniet, lai rāmis un pievienotās elektriskās daļas nebūtu bērnu sasniedzamā vietā. PVC rāmis ir īpaši paredzēts paneļiem ar izmēriem 595x595 mm.

EE – PVC raam LED-paneeli jaoks

Ohutusinfo:

Raam tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele. Vale paigaldus võib viia ebastabiilse kinnituse või paneeli kahjustumiseni. Enne paigaldamist veenduge, et pind (lagi või sein) on piisavalt tugev, et toetada raami ja LED-paneeli kaalu. Kasutage sobivaid kinnitusvahendeid. Raam on ette nähtud kasutamiseks siseruumides madala niiskustasemega keskkondades. Ärge puutuge seda kokku vee, kõrge niiskuse ega äärmuslike tingimustega. Käsitelege hoolikalt, et vältida pragusid või muid mehaanilisi kahjustusi. Veenduge, et LED-paneel on korrektelt ühendatud elektrisüsteemiga, ja teostage paigaldus alati, kui elektritoide on välja lülitatud. Kahtluse korral konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga. Pärast paigaldamist on soovitatav regulaarselt kontrollida raami seisukorda ja LED-paneeli kinnitust, et vältida lahitulekut või kahjustusi. Tagage, et raam ja ühendatud elektrilised osad oleksid laste käeulatusest väljas. PVC raam on spetsiaalselt kavandatud mõõtmetele 595x595 mm.

FR – Cadre en PVC pour panneau LED

Informations de sécurité:

Le cadre doit être installé conformément aux instructions du fabricant. Une installation incorrecte peut entraîner une fixation instable ou endommager le panneau. Avant l'installation, assurez-vous que la surface (plafond ou mur) est suffisamment solide pour supporter le poids du cadre et du panneau LED. Utilisez des éléments de fixation appropriés. Il est destiné à une utilisation en intérieur dans des environnements à faible humidité. Ne l'exposez pas à l'eau, à une humidité élevée ou à des conditions extrêmes. Manipulez avec soin pour éviter les fissures ou d'autres dommages mécaniques. Assurez-vous que le panneau LED est correctement connecté au système électrique et effectuez toujours l'installation après avoir débranché l'alimentation électrique. En cas de doute, contactez un professionnel qualifié. Après l'installation, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état du cadre et la fixation du panneau LED pour éviter tout relâchement ou dommage. Assurez-vous que le cadre et les parties électriques connectées sont hors de portée des enfants. Le cadre en PVC est spécialement conçu pour les panneaux de dimensions 595x595 mm.

ES – Marco de PVC para panel LED

Información de seguridad:

El marco debe instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Una instalación incorrecta puede provocar una fijación inestable o daños en el panel. Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie (techo o pared) sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del marco y del panel LED. Utilice elementos de anclaje adecuados. Está diseñado para uso en interiores en ambientes con baja humedad. No lo exponga al agua, alta humedad ni a condiciones extremas. Manipúlelo con cuidado para evitar grietas u otros daños mecánicos. Asegúrese de que el panel LED esté correctamente conectado al sistema eléctrico y realice siempre la instalación con la fuente de alimentación desconectada. En caso de duda, consulte a un profesional cualificado. Después de la instalación, se recomienda comprobar periódicamente el estado del marco y la fijación del panel LED para evitar aflojamientos o daños. Asegúrese de que el marco y las partes eléctricas conectadas estén fuera del alcance de los niños. El marco de PVC está diseñado específicamente para paneles con dimensiones de 595x595 mm.

IT – Cornice in PVC per pannello LED

Informazioni di sicurezza:

La cornice deve essere installata secondo le istruzioni del produttore. Un'installazione errata può causare un fissaggio instabile o danneggiare il pannello. Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie (soffitto o parete) sia abbastanza resistente da supportare il peso della cornice e del pannello LED. Utilizzare elementi di fissaggio adeguati. È destinata all'uso in ambienti interni a bassa umidità. Non esporre a acqua, umidità elevata o condizioni estreme. Maneggiare con cura per evitare crepe o altri danni meccanici. Assicurarsi che il pannello LED sia correttamente collegato al sistema elettrico e procedere sempre con l'installazione dopo aver scollegato l'alimentazione. In caso di dubbi, contattare un tecnico qualificato. Dopo l'installazione, si consiglia di controllare regolarmente lo stato della cornice e il fissaggio del pannello LED per evitare allentamenti o danni. Assicurarsi che la cornice e le parti elettriche collegate siano fuori dalla portata dei bambini. La cornice in PVC è progettata specificamente per pannelli di dimensioni 595x595 mm.

DK – PVC-ramme til LED-panel

Sikkerhedsinformation:

Rammen skal installeres i henhold til producentens anvisninger. Forkert installation kan føre til ustabil montering eller beskadigelse af panelet. Før installationen skal du sikre dig, at overfladen (loft eller væg) er stærk nok til at bære vægten af rammen og LED-panelet. Brug passende fastgørelseselementer. Den er beregnet til indendørs brug i miljøer med lav luftfugtighed. Udsæt den ikke for vand, høj luftfugtighed eller ekstreme forhold. Håndter forsigtigt for at undgå revner eller andre mekaniske skader. Sørg for, at LED-panelet er korrekt tilsluttet elnettet, og udfør altid installationen med afbrudt strømforsyning. Ved tvivl kontakt en kvalificeret fagperson. Efter installationen anbefales det regelmæssigt at kontrollere rammens tilstand og LED-panelets fastgørelse for at undgå løsning eller beskadigelse. Sørg for, at rammen og tilsluttede elektriske dele er uden for børns rækkevidde. PVC-rammen er specielt designet til paneler med dimensioner på 595x595 mm.

NL – PVC-frame voor LED-paneel

Veiligheidsinformatie:

Het frame moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant. Onjuiste installatie kan leiden tot instabiele bevestiging of schade aan het paneel. Zorg er vóór de installatie voor dat het oppervlak (plafond of muur) sterk genoeg is om het gewicht van het frame en het LED-paneel te dragen. Gebruik geschikte bevestigingselementen. Het is bedoeld voor gebruik binnenshuis in omgevingen met een lage luchtvochtigheid. Stel het niet bloot aan water, hoge luchtvochtigheid of extreme omstandigheden. Hanteer voorzichtig om scheuren of andere mechanische schade te voorkomen. Zorg ervoor dat het LED-paneel correct is aangesloten op het elektrische systeem en voer de installatie altijd uit terwijl de stroom is uitgeschakeld. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde professional. Na installatie wordt aanbevolen regelmatig de staat van het frame en de bevestiging van het LED-paneel te controleren om losraken of schade te voorkomen. Zorg ervoor dat het frame en de aangesloten elektrische onderdelen buiten het bereik van kinderen zijn. Het PVC-frame is speciaal ontworpen voor panelen met afmetingen van 595x595 mm.

SE – PVC-ram för LED-panel

Säkerhetsinformation:

Ramen måste installeras enligt tillverkarens anvisningar. Felaktig installation kan leda till instabil montering eller skador på panelen. Kontrollera före installationen att ytan (tak eller vägg) är tillräckligt stark för att bära ramen och LED-panelens vikt. Använd lämpliga förankringselement. Ramen är avsedd för användning inomhus i miljöer med låg luftfuktighet. Utsätt den inte för vatten, hög luftfuktighet eller extrema förhållanden. Hantera med försiktighet för att undvika sprickor eller andra mekaniska skador. Se till att LED-panelen är korrekt ansluten till elsystemet och utför alltid installationen med strömmen avstängd. Vid osäkerhet, kontakta en kvalificerad fackman. Efter installationen rekommenderas att regelbundet kontrollera ramens skick och LED-panelens montering för att undvika lossning eller skador. Se till att ramen och anslutna elektriska delar är utom räckhåll för barn. PVC-ramen är speciellt utformad för paneler med mätten 595x595 mm.

FI – PVC-kehys LED-paneelille

Turvallisuustiedot:

Kehys on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vääärä asennus voi johtaa epävakaaseen kiinnitykseen tai paneelin vaurioitumiseen. Varmista ennen asennusta, että pinta (katto tai seinä) on riittävästi vahva kantamaan kehyksen ja LED-paneelin painon. Käytä sopivia kiinnityselementtejä. Kehys on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa alhaisessa kosteudessa. Älä altista sitä vedelle, korkealle kosteudelle tai äärimmäisille olosuhteille. Käsittele varoen halkeamien tai muiden mekaanisten vaurioiden välttämiseksi. Varmista, että LED-paneeli on oikein kytketty sähköjärjestelmään ja suorita asennus aina, kun virta on katkaistu. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys pätevään ammattilaiseen. Asennuksen jälkeen on suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti kehyksen kunto ja LED-paneelin kiinnitys, jotta vältetään löystyminen tai vaurioituminen. Varmista, että kehys ja siihen kytketyt sähköosat ovat poissa lasten ulottuvilta. PVC-kehys on suunniteltu erityisesti 595x595 mm:n paneelleille.

NO – PVC-ramme for LED-panel

Sikkerhetsinformasjon:

Rammen må installeres i henhold til produsentens instruksjoner. Feil installasjon kan føre til ustabil montering eller skade på panelet. Før installasjon, sørk for at overflaten (tak eller vegg) er sterkt nok til

å bære vekten av rammen og LED-panelet. Bruk passende festemidler. Rammen er beregnet for innendørs bruk i omgivelser med lav luftfuktighet. Ikke utsett den for vann, høy luftfuktighet eller ekstreme forhold. Håndter forsiktig for å unngå sprekker eller andre mekaniske skader. Forsikre deg om at LED-panelet er riktig koblet til det elektriske systemet, og utfør alltid installasjonen med strømmen frakoblet. Ved tvil, kontakt en kvalifisert fagperson. Etter installasjon anbefales det å regelmessig sjekke rammens tilstand og LED-panelets feste for å unngå løse deler eller skader. Sørg for at rammen og de tilkoblede elektriske delene er utenfor barns rekkevidde. PVC-rammen er spesielt designet for paneler med dimensjoner på 595x595 mm.

GR – PVC πλαίσιο για LED πάνελ

Πληροφορίες ασφαλείας:

Το πλαίσιο πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή στήριξη ή ζημιά στο πάνελ. Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια (οροφή ή τοίχος) είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντέχει το βάρος του πλαισίου και του LED πάνελ. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα στοιχεία στερέωσης. Το πλαίσιο προορίζεται για εσωτερική χρήση σε περιβάλλοντα με χαμηλή υγρασία. Μην το εκθέτετε σε νερό, υψηλή υγρασία ή ακραίες συνθήκες. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε ρωγμές ή άλλες μηχανικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι το LED πάνελ είναι σωστά συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα και εκτελείτε την εγκατάσταση πάντα με την τροφοδοσία απενεργοποιημένη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Μετά την εγκατάσταση, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του πλαισίου και της στήριξης του LED πάνελ για να αποφύγετε χαλάρωση ή ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο και τα συνδεδεμένα ηλεκτρικά μέρη βρίσκονται μακριά από παιδιά. Το πλαίσιο PVC έχει σχεδιαστεί ειδικά για πάνελ διαστάσεων 595x595 mm.

МК – ПВЦ рамка за ЛЕД панел

Безбедносни информации:

Рамката мора да се монтира според упатствата на производителот. Неправилната инсталација може да доведе до нестабилно прицврстување или оштетување на панелот. Пред инсталацијата, осигурете се дека површината (плафон или сид) е доволно цврста за да ја издржи тежината на рамката и ЛЕД панелот. Користете соодветни елементи за прицврстување. Рамката е наменета за внатрешна употреба во простории со ниска влажност. Не ја изложувајте на вода, висока влажност или екстремни услови. Ракувајте внимателно за да избегнете пукanje или други механички оштетувања. Осигурајте се дека ЛЕД панелот е правилно поврзан со електричниот систем и секогаш извршувајте ја инсталацијата со исклучено напојување. Во случај на сомнежи, консултирајте се со квалификуван стручен кадар. По инсталацијата, препорачливо е редовно да ја проверувате состојбата на рамката и прицврстувањето на ЛЕД панелот за да избегнете олабавување или оштетување. Осигурајте се дека рамката и поврзаните електрични делови се надвор од дофат на деца. ПВЦ рамката е специјално дизајнирана за панели со димензии од 595x595 mm.

SI – PVC okvir za LED panel

Varnostne informacije:

Okvir mora biti nameščen v skladu z navodili proizvajalca. Nepravilna namestitev lahko povzroči nestabilno pritrditev ali poškodbo panela. Pred namestitvijo preverite, da je površina (strop ali stena) dovolj trdna, da prenese težo okvirja in LED panela. Uporabite primerne pritrdilne elemente. Okvir je namenjen uporabi v notranjih prostorih z nizko vlažnostjo. Ne izpostavljajte ga vodi, visoki vlažnosti ali

ekstremnim razmeram. Pri ravnanju bodite previdni, da preprečite razpoke ali druge mehanske poškodbe. Prepričajte se, da je LED panel pravilno priključen na električni sistem, in namestitev vedno izvedite, ko je električna napetost izklopljena. V primeru dvoma se posvetujte s kvalificiranim strokovnjakom. Po namestitvi priporočamo redno preverjanje stanja okvirja in pritrditve LED panela, da preprečite morebitno popuščanje ali poškodbe. Poskrbite, da bodo okvir in priključeni električni deli izven dosega otrok. PVC okvir je posebej zasnovan za panele dimenzij 595x595 mm.

RS/HR – PVC okvir za LED panel

Sigurnosne informacije:

Okvir mora biti instaliran u skladu s uputstvima proizvođača. Nepravilna instalacija može dovesti do nestabilnog pričvršćivanja ili oštećenja panela. Pre instalacije proverite da li je površina (plafon ili zid) dovoljno čvrsta da izdrži težinu okvira i LED panela. Koristite odgovarajuće pričvršne elemente. Okvir je namenjen za unutrašnju upotrebu u prostorijama s niskom vlagom. Ne izlažite ga vodi, visokoj vlazi ili ekstremnim uslovima. Rukujte pažljivo kako biste izbegli pucanje ili druga mehanička oštećenja. Proverite da li je LED panel pravilno povezan na električni sistem, i instalaciju uvek obavljajte kada je napajanje isključeno. U slučaju sumnje, obratite se kvalifikovanom stručnjaku. Nakon instalacije, preporučuje se redovno proveravanje stanja okvira i pričvršćivanja LED panela kako bi se sprečilo otpuštanje ili oštećenje. Osigurajte da okvir i priključeni električni delovi budu van domašaja dece. PVC okvir je posebno dizajniran za panele dimenzija 595x595 mm.

BATERIE CENTRUM s.r.o.

CZ – Výrobce/Distributor: BATERIE CENTRUM, s.r.o., Michálkovická 2031/109c, 710 00 Ostrava,
Tel.: +420 596 245 841, email: info@bateriecentrum.cz

SK – Dovozca: BATERIE CENTRUM SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, Tel.: 00421 696 982 406,
email: hu@bateriecentrum.cz

HU – Importör: BATERIE CENTRUM HU KFT., 3600 ÓZD, Vasvár u.33, Hungary,
email: info@bateriecentrum.cz

PL – Importer: TRIXLINE Polska sp. z.o.o. ul. Gazownicza 5/1, Bielsko-Biała, 43-300 Polska,
Tel.: +48881311609, email: info@bateriecentrum.cz